

DATOS DEL USUARIO

Nombre y/o Razón Social: Life 180 Bienestar y Salud, S.A. de C.V.
 Dirección: Av. Presidente Juárez Núm. 96 Bodega 3, Col. Bellavista Puente de Vigas, C.P. 54080
 Alcaldía o Municipio: Tlalnepantla de Baz
 Ciudad o Estado: Estado de México
 R.F.C: LCO161010UBA
 Teléfono: 5552062388
 Correo Electrónico: —

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE ENSAYO

IDENTIFICACIÓN: Colágeno Hidrolizado Life 180		
MARCA: Life 180	MODELO: — PAIS DE ORIGEN: MÉXICO (Dato proporcionado por el usuario)	LOTE: COLHIDR-JUN2029 (Dato proporcionado por el usuario) CADUCIDAD: JUN 2029 (Dato proporcionado por el usuario)
CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Se recibe un bote con 500g de colágeno identificado con etiqueta, en buenas condiciones.		


FECHA DE RECEPCIÓN:	26 de marzo de 2025		
FECHA DE INICIO:	01 de abril de 2025	FECHA DE FINALIZACIÓN:	08 de abril de 2025
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	09 de abril de 2025		
CONDICIONES DEL ELEMENTO DE ENSAYO ANALIZADO: Se recibe muestra en buenas condiciones.			

RESULTADOS FISICOQUÍMICOS
 PUREZA DE NUESTROS MATERIALES

PARÁMETRO	MÉTODO	RESULTADOS	UNIDADES
Proteína en alimentos (F x 6.25) (*)	NMX-F-608-NORMEX-2011	96.64	%

(*) Prueba Acreditada
 N.D.- No detectado

Referencia: 90% - 100%



♦ El contenido del presente informe, no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización del laboratorio
 ♦ Los resultados incluidos solamente respaldan a las muestras probadas tal y como se recibieron y no amparan la calidad de un lote
 ♦ El laboratorio cuenta con la incertidumbre de la medición calculada en las pruebas que aplica; si el usuario la requiere favor de solicitarla
 ♦ El presente informe de resultados es de uso confidencial, por lo cual NYCE Laboratorios, S.C., maneja toda la información derivada de la contratación del servicio y elaboración de ensayos con estricto apego al aviso de privacidad y en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares

Te explicamos el resultado de arriba de manera muy sencilla

Tipo de análisis

Materia prima antes de fabricar el producto (colágeno hidrolizado).

¿Qué evalúa?

- ✓ Verifica que el insumo entregado por el proveedor es realmente colágeno hidrolizado, una proteína.
- ✓ Confirma la autenticidad y pureza del ingrediente base antes de la producción.
- ✓ Garantiza que partimos de materia prima de calidad.

Especificación / Valor de referencia (colágeno esperado)

Mayor o igual a: 90% proteína en base seca (colágeno esperado según ficha técnica).



Resultado del laboratorio

96.64%



Verify Report

INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO

NYCE LABORATORIOS, S. C.

Verónica Oriente 122 No. 627, COL. INDUSTRIAL VALLEJO, AZCAPOTZALCO, CP 02300, CDMX.

TEL. 55 1204 5190

Correo electrónico: nycelab@nycelaboratorios.com

No. de Informe: T-25303678-19-R

Laboratorio de Ensayo acreditado por ema, a.c, con acreditación No. A-0496-043/13. vigencia a partir de 2013-10-03

DATOS DEL USUARIO

Nombre y/o Razón Social: Life 180 Bienestar y Salud, S.A. de C.V.
 Dirección: Av. Presidente Juárez Núm. 96, Col. Bellavista Puente de Vigas, C.P. 54080
 Alcaldía o Municipio: Tlalnepanitla de Baz
 Ciudad o Estado: Estado de México

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE ENSAYO

IDENTIFICACIÓN: Colágeno Hidrolizado FR		
MARCA: Life 180	MODELO: ---	LOTE: 250ALF44
PAIS DE ORIGEN: MÉXICO		FECHA DE CADUCIDAD: ABR 2027
CONDICIONES DE RECEPCIÓN: Se recibe un envase con 500 g aproximadamente, en buenas condiciones.		

FECHA DE RECEPCIÓN:	03 de junio de 2025		
FECHA DE INICIO:	11 de junio de 2025	FECHA DE FINALIZACIÓN:	13 de junio de 2025
FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME:	16 de junio de 2025		
CONDICIONES DEL ELEMENTO DE ENSAYO ANALIZADO: Se recibe muestra en buenas condiciones.			

RESULTADOS FISIQUÍMICOS

CANTIDAD DE COLAGENO POR 100 GRAMOS DE PRODUCTO (DECLARACION DE TABLA NUTRIMENTAL)

PARÁMETRO	MÉTODO	RESULTADOS	UNIDADES
Proteína en alimentos (F x 6.25) (*)	NMX-F-608-NORMEX-2011	65.71	%

(*) Prueba Acreditada

Referencia: 65.47% - 66.66%



- El contenido del presente informe, no podrá ser reproducido parcialmente sin la autorización del laboratorio
- Los resultados incluidos solamente respaldan a las muestras probadas tal y como se recibieron y no amparan la calidad de un lote
- El laboratorio cuenta con la incertidumbre de la medición calculada en las pruebas que aplica, si el usuario la requiere favor de solicitarla
- El presente informe de resultados es de uso confidencial, por lo cual NYCE Laboratorios, S.C., maneja toda la información derivada de la contratación del servicio y elaboración de ensayos con respecto al apego al aviso de privacidad y en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares



AD Y CONFIANZA ORIGINAL

Te explicamos el resultado de arriba de manera muy sencilla

Tipo de análisis

Producto terminado (suplemento listo).

¿Qué evalúa?

- ✓ Mide la cantidad de proteína por cada 100g. de producto final, considerando los demás ingredientes.
- ✓ Refleja el % de colágeno presente en la fórmula.
- ✓ Comprueba que la fórmula final cumple con lo que prometemos.
- ✓ Declaración en la tabla nutrimental por 100g.

Especificación / Valor de referencia (colágeno esperado)

Mayor o igual a: 65.47 % proteína (colágeno) en fórmula.



Resultado del laboratorio

65.71%